ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Общество с ограниченной ответственностью “Химбалт”

ИНН 7811145377; КПП 781101001; ОГРН 1037825060503
Фактический адрес: Россия, 115516, г.Москва, ул. Тимуровская, 7
Фактический адрес: Россия, 197375, г.Санкт-Петербург, ул. Репищева, 20
Юр./почтовый адрес: Россия, 193168, г. Санкт-Петербург, ул.Антонова-Овсеенко, д.9/2, оф. 217
Тел.: +7(812)326-07-07; +7(499)344-07-07;
www.ASPRO-RUS.RU, E-mail: info@aspro-rus.ru

Коммерческое предложение от 29.04.24

ASPRO-7100® в комплектации на 2 маляра арт.102076

Цена 1 шт. С НДС(20%), руб. **149 900**

Характеристики

Артикул	102076
Модель	ASPRO-7100® на 2 маляра
Напряжение,В / частота,Гц	220/50
Устройство насоса	мембранный
Мощность двигателя, Вт	3000
Макс.давление, Бар	250
Произв-ть, л/мин	8.0
Расстояние распыл, см	30-50
Макс. длина шланга, м	75
Макс. сопло, дюйм	0.039"
Длина эл.кабеля, м	3
Вес нетто, кг	74
Вес брутто, кг	85
Размер, см	67x53x56

Комплектация

- Агрегат окрасочный высокого давления на телеге;
- Жесткий подающий шланг с фильтром увеличенной площади;
- Шаровый дренажный кран с жестким шлангом;
- Два шланга высокого давления 1/4"x15 м (с проходным сечением Ф6мм);
- Два краскопльта с фильтром в ручке;
- Жидкостный ресивер с манометром в комплекте;
- Два сопло и соплодержателя;
- Адаптеры и тройник для работы на 2 маляра
- Годовая гарантия.

Описание

Агрегат окрасочный высокого давления ASPRO 7100 для безвоздушного распыления.

Простой и надежный мембранный окрасочный агрегат высокого давления. Классическая компоновка с прямым приводом гидронасоса.

Предназначен для выполнения крупномасштабных окрасочных работ в случае, когда использование окрасочного оборудования с бензиновым или пневматическим приводом невозможно в силу каких-либо причин. Работает с большинством из широко используемых материалов, как на основе органических растворителей, так и красок на водной основе (латексные, акриловые, водоэмульсионные).

Аппарат укомплектован двумя шлангами 1/4" (внутренний диаметр 6 мм), двумя краскопультами, двумя соплами (517). В конструкции агрегата предусмотрена установка (поставляется в комплекте) жидкостный ресивер для поддержания высокого рабочего давления и устранения пульсаций факела при окраске.

Большая производительность до 8 л/мин. и мощность 3 КВт.

Мощный электродвигатель позволяет поддерживать высокое рабочее давление с шлангами большой длины, работать длительное и непрерывное время.

Производительность позволяет устанавливать сопло до 0,039" (при условии работы на один пост) или работать на два малярных поста одновременно на сопле до 0,021" каждое.

К недостаткам окрасочного агрегата можно отнести большую массу. Для облегчения перемещения, агрегат установлен на перекатную телегу с большими колесами.

Доставка

Обработка Вашего заказа начинается сразу же после его поступления. Доставка выполняется ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 16:00 часов. Товары, заказанные Вами в субботу и воскресенье, доставляют в понедельник. Время осуществления доставки заказа зависит от времени размещения заказа и наличия товара на складе, и своевременной оплаты. Если заказ подтвержден менеджером Службы доставки до 15:00, товар может быть доставлен на следующий рабочий день. Если заказ подтвержден менеджером Службы доставки после 15:00, товар может быть доставлен через день после подтверждения. Вы также можете указать любое другое удобное время доставки, и покупка будет доставлена в удобное для Вас время. Иное время доставки, а также время доставки в населенные пункты области определяются по договоренности с клиентом.

Наличие в городах:

Санкт-Петербург, ул. Репищева 20 - 5 шт.

Кемерово, Советский проспект 5 - 1 шт.

Новосибирск, ул. Дунайская 120 - 1 шт.

Оплата

Для юр.лиц - Безналичная оплата с учетом НДС 20% и предоставлением всех бухгалтерских документов согласно НК РФ.
Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург; БИК 044030653; к/с 30101810500000000653, р/с 40702810555100001249
Для физ.лиц - квитанция Сбербанка или оплата банковскими картами.

Директор А. Н. Парфеев